CENTRAL TELEFONICA CASA & OFICINA



Especificaciones Técnicas

NEXO FACIL 1.4 - NEXO FACIL 3.8



CENTRAL TELEFONICA CASA & OFICINA



Especificaciones Técnicas

NEXO FACIL 1.4 - NEXO FACIL 3.8

Antes de instalar y usar esta unidad, lea completamente este manual. Luego usted podrá fácilmente instalar, configurar y operar mas provechosamente este equipo.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Líneas externas

Conexión a centrales públicas o privadas (15 a 100A, 24V a 60 VCC), ya sea por tonos o por pulsos.

Protección contra sobretensiones y transistores y transitorios, con semiconductores de última generación.

Conector americano RJ11 en todas las líneas externas

Líneas internas

Utilizan teléfonos estándar decádicos y/o multifrecuentes. Tiempo de flash programable para 100 ó 600 mS. Distancia máxima de cableado, un par 1800m (cable AWG 22) Conector americano RJ11 en todas las líneas internas y externas

Alimentación

220 VCA +- 10%, 50 Hz, 15w máximo

Protección contra sobretensiones y transitorios.

Especificaciones en general

Sistema de reseteo automático WATCH DOG
Mantenimiento total de programación ante cortes de energía
Temperatura de trabajo 0 a 40 C.
Montaje sobre pared.
Dimensiones (mm):
FACIL 1.4 y FACIL 3.8 :205 (ancho) X 270 (alto) X 65 (profundidad)

Peso:

FACIL 1.4 y FACIL 3.8: 1,4 Kg.

FUNCIONES

| | - | - | - |
|--|-----|-----|---|
| | 1.4 | 3.8 | |
| Acceso a línea externa programable | o | o | |
| Bloqueo de llamadas locales, nacionales, internacionales | 0 | o | |
| Bloqueo de carriers nacional e internacional | o | o | |
| Bloqueo a celulares | o | o | |
| Tiempo de flash programable | o | o | |
| Candado | | | |
| Código de internos virtuales | | | |
| Música en espera | o | o | |
| Preatención de Ilamadas externas | | | |
| Discado directo entrante a un interno (DISA) | | | |
| Conferencia entre una línea externa y dos internos | o | o | |
| Campanilla de portero en internos | o | o | |
| Buscapersonas con ding dong | | | |

FUNCIONES

| | 1.4 | 3.8 | |
|--|-----|-----|--|
| Registro de llamadas entrantes | | | |
| Registro de llamadas salientes | | | |
| Servicio diurno / nocturno | o | 0 | |
| Captura dirigida de llamadas | o | o | |
| Captura general | o | 0 | |
| Retención de llamadas | o | o | |
| Estacionamiento de llamadas | o | 0 | |
| Transferencia | o | 0 | |
| Transferencia con consulta | o | 0 | |
| Consulta | o | o | |
| Rellamada ante transferencia no atendida | o | o | |
| Vaivén entre línea externa e interna | o | 0 | |
| Rellamada por línea estacionada | o | 0 | |
| Reapertura del discado | o | 0 | |
| Flash sobre línea externa | o | o | |

FUNCIONES

| | 1.4 | 3.8 | |
|---|-----|-----|--|
| Toma de línea general | o | 0 | |
| Toma de línea dirigida | 0 | 0 | |
| Reserva de línea externa | 0 | 0 | |
| Reserva de interno | 0 | 0 | |
| Desvío de interno | 0 | 0 | |
| Desvío Jefe-Secretaria | 0 | 0 | |
| No molestar | 0 | 0 | |
| Atención de dos frentes de portero eléctrico | | | |